

FERRUM OBJEKTE



Wärme in Form.




INTEGRAS

Technische Daten und Preise


(Stand 06/2011)




INTEGRAS V




□ = 3 Aufhängungen bis zu einer BL von 355 mm □ = 4 Aufhängungen ab einer BL von 425 mm



1. Handtuchstange



2. Handtuchstange



- BH = Bauhöhe
- BL = Baulänge
- NA = Nabenabstand
- V = Vorlauf 1/2"
- R = Rücklauf 1/2"
- A = Aufhängung
- E = Entlüftung 1/2"
- L1 = 1. Handtuchstange
- L2 = 2. Handtuchstange

Alle Maße in mm

INTEGRAS V



BH (mm)	BL effekt. (mm)	Abwicklung (mm)	BT (mm)	NA (mm)	Wärmeleistung in Watt			Exponent (n)	Preis € (Brutto)
					75/65/20° C	70/55/20° C	55/45/20° C		
1800	285	-	-	210	502	402	260	1,2759	1.855,-
1974	285	-	-	210	557	448	288	1,2718	1.947,-
2200	285	-	-	210	611	492	316	1,2747	2.039,-
1800	355	-	-	280	625	502	323	1,2759	2.011,-
1974	355	-	-	280	692	557	358	1,2718	2.094,-
2200	355	-	-	280	761	613	394	1,2747	2.203,-
1800	425	-	-	350	748	602	387	1,2759	2.111,-
1974	425	-	-	350	828	667	429	1,2718	2.234,-
2200	425	-	-	350	911	734	471	1,2747	2.356,-
1800	495	300	800	420	872	702	451	1,2759	2.234,-
1974	495	350	850	420	964	777	500	1,2718	2.384,-
2200	495	400	900	420	1061	855	549	1,2747	2.526,-
1800	565	300	800	490	995	802	515	1,2759	2.364,-
1974	565	350	850	490	1100	887	570	1,2718	2.526,-
2200	565	400	900	490	1211	975	627	1,2747	2.684,-
1800	635	300	800	560	1118	902	579	1,2759	2.590,-
1974	635	350	850	560	1237	997	641	1,2718	2.768,-
2200	635	400	900	560	1361	1096	704	1,2747	2.937,-
1800	705	300	800	630	1242	1000	642	1,2759	2.816,-
1974	705	350	850	630	1373	1107	712	1,2718	3.004,-
2200	705	400	900	630	1511	1217	782	1,2747	3.190,-

Bei Messing und Kupfer über 2 Meter Länge oder Breite kommt ein Aufschlag von 25% hinzu.

Handtuchstangen für das Modell INTEGRAS V (incl. 2 Stück Halter)

Durchmesser Stange (mm)	Durchmesser Halter (mm)	Bautiefe Halter (mm)	Baulänge Stange (mm)	Preis € (Brutto)
12	16	85	495	190,-
12	16	85	565	190,-
12	16	85	635	202,-
12	16	85	705	202,-

INTEGRAS H



- BH = Bauhöhe
- BL = Baulänge
- NA = Nabenabstand
- A = Aufhängung
- E = Entlüftung 1/2"
- V = Vorlauf 1/2"
- R = Rücklauf 1/2"

- = 3 Aufhängungen bis zu einer BH von 355 mm
- = 4 Aufhängungen ab einer BH von 425 mm

Alle Maße in mm

BH (mm)	BL (mm)	NA (mm)	Wärmeleistung in Watt			Exponent (n)	Preis € (Brutto)
			75/65/20° C	70/55/20° C	55/45/20° C		
285	1800	210	502	402	260	1,2759	1.855,-
285	1974	210	557	448	288	1,2718	1.947,-
285	2200	210	611	492	316	1,2747	2.039,-
355	1800	280	625	502	323	1,2759	2.011,-
355	1974	280	692	557	358	1,2718	2.094,-
355	2200	280	761	613	394	1,2747	2.203,-
425	1800	350	748	602	387	1,2759	2.111,-
425	1974	350	828	667	429	1,2718	2.234,-
425	2200	350	911	734	471	1,2747	2.356,-
495	1800	420	872	702	451	1,2759	2.234,-
495	1974	420	964	777	500	1,2718	2.384,-
495	2200	420	1061	855	549	1,2747	2.526,-
565	1800	490	995	802	515	1,2759	2.364,-
565	1974	490	1100	887	570	1,2718	2.526,-
565	2200	490	1211	975	627	1,2747	2.684,-
635	1800	560	1118	902	579	1,2759	2.590,-
635	1974	560	1237	997	641	1,2718	2.768,-
635	2200	560	1361	1096	704	1,2747	2.937,-
705	1800	630	1242	1000	642	1,2759	2.816,-
705	1974	630	1373	1107	712	1,2718	3.004,-
705	2200	630	1511	1217	782	1,2747	3.190,-

Bei Messing und Kupfer über 2 Meter Länge oder Breite kommt ein Aufschlag von 25% hinzu.

Wichtige Hinweise:

Unsere Modelle sind auf Anfrage auch mit Konvektoren-Blechen erhältlich.

Anschlüsse sind auf Wunsch auch mittig oder wechselseitig lieferbar
(Bei der Bestellung bitte angeben).

Maximaler Betriebsdruck: 3,5 bar. Maximale Betriebstemperatur: 96 °C.

Alle Preise verstehen sich incl. der in Deutschland geltenden Mehrwertsteuer (19%).

Für seidenmatt lackierte Oberflächen in sämtlichen RAL-Farben haben
wir eine Preissenkung von 12%.

Bei Messing und Kupfer über 2 Meter Länge oder Breite kommt ein Aufschlag von 25% hinzu.
Zubehörteile sind nicht rabattierfähig.

Auf Grund erheblicher Preisschwankungen am Rohstoffmarkt sind wir gezwungen,
folgende Regelung aufzunehmen:

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise zu ändern, wenn Kostensenkungen,
Kostenerhöhungen oder Materialpreisänderungen eintreten.

Unsere Heizkörper sind geprüft:



Wir sind DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



Weitere Informationen finden Sie im Internet:

www.ferrum-objekte.de

FERRUM OBJEKTE

Showroom:

Osterholzallee 144-2

D- 71636 Ludwigsburg

Telefon: 0 71 54 / 178 58-0

Telefax: 0 71 54 / 178 58-20

info@ferrum-objekte.de

www.ferrum-objekte.de

© FERRUM GmbH, 06/2011, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

